



TEA”

T E R M A S T

Propuestas de Terminoloxía Asturiana

Terminoloxía
de botánica

TEA”

Términoloxía de botánica



Propuestas de Terminoloxía Asturiana

Términoloxía de botánica

Bertu Ordiales García

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA
Uviéu, 2020

Col sofitu del Gobiernu del Principáu d'Asturies

© Bertu Ordiales García

© D'esta edición: Academia de la Llingua Asturiana

© Imaxen de portada: Creative Commons

Diseño de la colección: Monchi Pedreira

ISBN: 978-84-8168-573-2

D. LL.: AS 00343-2021

¿Qué ye TERMAST?

TERMAst ye'l centru encargáu de la coordinación xeneral de les xeres terminolóxicques venceyaes a la llingua asturiana y surde en xineru de 2009 per aciu del pautu robláu ente tres entidaes asturianas: el coleutivu Softastur, el Colexu d'Inxenieros n'Informática del Principáu d'Asturies y l'Academia de la Llingua Asturiana.

La idea cimera de TERMAst ye la elaboración de propuestas terminolóxicques d'aplicación a los nuevos usos de la llingua asturiana y la disponibilidá de consulta al traviés d'una estaya concreta dientro de la páxina web de l'Academia de la Llingua Asturiana.

A la escontra d'otros entamos y propuestas normativas de l'ALLA, TERMAst quier que seyan iniciatives individuales o grupales concretes les que dean a la conocencia pública la so particular propuesta de solución a los problemes terminolóxicos del asturianu nos estremaos contestos comunica-tivos: ámbitu científicu, de les nueves teunoloxíes, económicu, sociolóxicu, humanísticu... Estes propuestas tarán al algame de los usuarios de la llingua asturiana, de mou que sedrán éstos —xol so usu o refugu— los que dirán dando-yos calter de normalidá, de mou que llueu d'ello l'Academia pueda dir inxiriéndolos dientro de los sos calces normativos.

Darréu de lo anterior, TERMAst fai'l brinde a los especialistas de los distintos ámbitos del conocimiento pa que, dempués d'un estudiu fondu de les necesidaes terminolóxicques del asturianu nun aspeutu concretu, faigan llegar a esti centru de coordinación xeneral les sos propuestas, na seguranza de que TERMAst, tres un rápidu procesu de revisión y, nel so casu, d'axuste, pueda espublizales al traviés de la canal online conseñada.

ACADEMIA DE LA LINGUA ASTURIANA

A, a

- ascisión:** Xebradura ente la xuntura de dos células o muérganos. || 2.
Xebradura basal del pedúnculu de les fueyes o frutos. Conlleba la so cayida. Cast.: *abscisión*.
- abaxal:** Cara inferior del llimbu foliar. Cast.: *abaxial*
- abetal:** Viesca predominante d'abetos (*Abies* sp). Cast.: *abetal*.
- ablanéu:** Viesca predominante d'ablanales (*Corylus avellana*). Cast.: *avellaneda*.
- ablastémicu, -a, -o:** Que nun ye pa xerminar. Cast.: *ablastémico*.
- abrazadora:** Fueya o bráctea qu'arrodia o envuelve'l tueru. Cast.: *abrazadora*.
- absorción:** Incorporación, al traviés de los pelos absorbentes, d'agua con sales minerales disueltas. Cast.: *absorción*.
- acaule:** Planta col tueru tan curtiu que paez inesistente. Cast.: *acaule*.
- acaulescente:** Que tiende a ser acaule. || 2. *acaule*.
- acícula:** Fueya llarga y puntiada en forma d'aguya, como la de los pinos. || 2.
Escayu mui débil. Cast.: *acícula*.
- acicular:** De fueya llargo y puntiao en forma d'aguya. Cast.: *acicular*.
- acidófilu, -a, -o:** Que tien preferencia por suelos ácidos o silíceos. Cast.: *acidófilo*.
- ácidu ascísico:** Fitohormona qu'inhibe'l crecimientu. Cast.: *ácido abscísico*.
- acrescente:** Cáliz que continúa espolletando depués del floriamentu y nun se desprinde de la planta. Cast.: *acrescente*.
- actinocarpiu, -a, -o:** Que tien el frutu radiáu. Cast.: *actinocarpio*.
- actinomorfu, -a, -o:** Flor nes que les diferentes pieces que la componen presenten más d'un planu de simetría o simetría radial. Cast.: *actinomorfu*.
- actinotactismu:** Tactismu nel que l'estímulu ye una radiación. Cast.: *actinotactismo*.
- aculeu:** Escayu o escrescencia ríxida y puntiada. Cast.: *acúleo*.
- acume:** Ápiz de la fueya con una proullongación puntiada y allargada. Cast.: *acumen*.
- acumináu, -ada, -ao:** Que tien una proullongación aguda, terminada en punta llarga. Cast.: *acuminado*.
- adaxal:** Parte d'un muérganu que s'atopa más cerca de la exa que caltién el mesmu muérganu. Cast.: *adaxial*.
- adventiciu, -a:** Muérganu o estructura vexetal que naz nuna posición non habitual. || 2. Planta alóctona inda non naturalizada dafechu. Cast.: *adventicia*.
- aerénquima:** Parénquima que tien numerosos y grandes espacios intercelulares per onde circula l'aire. Cast.: *aerenquima*.
- afilópoda:** Que presenta la base del tueru ensin fueyes nel momentu del floriamentu. Cast.: *afilópoda*.

áfilu, -a, -o: Ensin fueyes. Cast.: *áfilo*.

agudu: Muérganu termináu en punta. || **2.** Fueya o otros muérganos llaminares nel que'l marxe fai ángulu agudu col ápiz. Cast.: *agudo*.

aguja: Fueya acicular. Cast.: *aguja*.

ala: Espansión foliácea, llaminar o membranosa que presenten dellos muérganos. Cast.: *ala*.

albortar: Quedar un muérganu o parte de la planta n'estáu rudimentariu o inclusvie nun llegar a apaecer. Cast.: *abortar*.

albume: *endosperma*.

albura: Parte más esterna y nueva de la madera del tueru y les cañes allugada embaxo la corteza. Cast.: *albura*.

alcalín: Que ye rico en bases un terrén. Cast.: *alcalino*.

alcaloide: Sustancia orgánico nitroxenao de calter básicu producío en vexetales que tien, en xeneral, claros efeutos fisiolóxicos sobre l'home y los animales. Cast.: *alcaloide*.

alga: *ocle*.

almidón: Polisacáridu cola función de reserva enerxética propiu de les células vexetales. Cast.: *almidón*.

alóctonu, -a, -o: Que nun ye orixinario del país nel qu'espoxiga. Cast.: *alóctono*.

alogamia: Fecundación de la flor con pole d'otra flor, independientemente de si correspuende col mesmu pie como a otru. Cast.: *alogamia*.

alternu, -a, -o: Que se dispón alternativamente a dambos llaos d'una exa. Cast.: *alternu*.

alveolu: Concavidá pequeña nuna superficie. Cast.: *alveolo, alvéolo*.

amentu: Inflorescencia allargada y d'aspeutu cilíndricu, davezu péndula, como les de les ablanales. Cast.: *amento*.

amplexicaule: *abrazadora*.

anastomosis: Amestadura zarrada ente nervios vecinos nel sistema vascular d'una fueya. Cast.: *anastomosis*.

anátrou: Primordiu seminal nel que'l micropilu xira 180° sobre la so base. Cast.: *anatropo*.

androcéu: Conxuntu d'estames d'una flor. Cast.: *androceo*.

andróxinu, -a, -o: Que presenta al empar flores masculines y femenines. Cast.: *andrógino*.

anemócora: *anemofilu*.

anemófilu, -a, -o: Que se tresporta'l pole pel aire. || **2.** Que poliniza per aciú del aire. Cast.: *anemófilo*.

anemógamu, -a, -o: *anemófilu*.

angustifoliu, -a, -o: De fueya estrecho. Cast.: *angustifolio*.

angustiseptu: Ovariu o frutu colos tabiques dispuestos nel sentíu del diámetru menor de la seición de los mesmos. Cast.: *angustisepto*.

aniellu: Estructura anular nos esporanxos de munchos felechos pela que se provoca l'abertura pa la lliberacion de les espores. Cast.: *anillo*.

aniellu de crecimentu: Capa de crecimentu d'un tueru lleñosu d'anxosperma. Ta determináu pol diferente diámetru y espesor de la parede celular que lu forma. Cast.: *anillo de crecimentu*.

anisocíticu: Estoma nel que les célules oclusives tán arrodiaes davezu por tres célules subsidiaries de midida diferente. Cast.: *anisocítico*.

anisofilia: Dimorfismu foliar nun mesmu pie de planta. Cast.: *anisofilia*.

anisogamia: Modalidá de fecundación na que los gametos masculinos son más pequeños que los femeninos. Cast.: *anisogamia*.

antela: Inflorescencia compuesta que se caracteriza pol fechu de que toles cañes llaterales medren más que la exa principal. Cast.: *antela*.

antelígula: Apéndiz membranosu que presenten delles especies de Carex. Cast.: *antelígula*.

antera: Parte del estame que contien los granos de pole. Ta compuesta normalmente de dos teques. Cast.: *antera*.

anteridiu: Estructura en briófitos y pteridófitos que produz gametos masculinos. Cast.: *anteridio*.

anterozoide: *espermatozoide*.

antesis: Momentu d'abertura d'una flor. Cast.: *antesis*.

antocerota: Taxón primitivu perteneciente a los briófitos. Cast.: *anteroceta*.

antocianina: Pigmentu natural del grupu de los glucósidos que da a flores y otros muérganos colores azules, bermeyos o violaceos. Cast.: *antocianina*.

antófilu, -a, -o: Fueya metamorfoseada en pieza floral. Cast.: *antófilo*.

antófitu: Planta con flores y frutos visibles. Cast.: *antófito*.

antrópicu, -a, -o: Relativo o perteneciente al ser humanu o a la so aición. Cast.: *antrópico*.

anversu: Cara superior de la fueya o d'otros muérganos foliáceos. Cast.: *anverso*.

anxospermes: Sodivisión qu'axunta a les plantes fanerógames nes que los carpelos formen un cuévanu o ovariu nel que s'atopen los óvulos. Cast.: *angiospermas*. || **2.** Individuu d'esta sodivisión. Cast.: *angiosperma*.

añal: Ciclu vexetativu completu d'una planta nel que naz, medra, florez, frutia y muerre nun tiempu inferior a un añu. Cast.: *anual*.

aováu, -ada, -ao: Que tien forma de güevu. Cast.: *aovado*.

apéndiz: Parte saliente d'un muérganu o cuerpu vexetal, xeneralmente de poca importancia. Cast.: *apéndice*.

apétalu, -a, -o: Ensin pétalos. Cast.: *apétalo*.

apículu: Punta curtia, aguda y de poca consistencia. Cast.: *apículo*.

ápiz: Estremu superior d'un muérganu. Cast.: *ápice*.

aplicáu -da -o: Que s'aproximen, fueyes, bráctees y demás muérganos foliares, a la exa na que s'inxerten hasta xuntase a ella, ensin soldase. Cast.: *aplicado*.

apófisis: Pieza romboidal que constitúi la parte más visible de les escames seminíferes de les piñes. Cast.: *apófisis*.

ápteru, -a, -o: Que nun tien ala o ales. Cast.: *áptero*.

aqueniu: Frutu secu ya indehiscente. Cast.: *aquenio*.

araneosu, -a, -o: Que presenta pelos llargos y finos entecruciaos como una telaraña. Cast.: *araneoso*.

árbol: Vexetal lleñosu col tueru del suelu hasta onde se ramifica d'al menos 5 m. Cast.: *árbol*.

arboláu: Conxuntu d'árboles. Cast.: *arboleda*.

árbole: *árbol*.

arborescente: Planta que va tomando forma o porte arboreu. Cast.: *arborescente*.

arboreu, -órea, -óreo: Asemeyáu un árbol. || **2.** Relativo o perteneciente al árbol. Cast.: *arbóreo*.

arboricultura: Ciencia que trata del cultivu y cuidáu de los árboles. Cast.: *arboricultura*.

arbustiforme: Con forma d'arbustu. Cast.: *arbustiforme*.

arbustu: Vexetal lleñosu, davezu ramificáu dende la base, col tueru inferior a 5 m. Cast.: *arbusto*.

arcéstida: Estructura d'apariencia carnosa formada por escames fusionaes que configuren un repuegu carauteristicu. Cast.: *arcéstida*.

ardinal: Viesca predominante d'ardines (*Quercus ilex* subsp *ilex*).

areola: Guañu axilar altamente especializáu. Cast.: *aréola*.

aresta: Apéndiz ríxidu y filiforme. Cast.: *arista*.

arilu: Cobertoria carnosa de delles semientes. Cast.: *arilo*.

arquegoniu: Gametanxu o muérganu reproductor femenín del ocle, fungos y briófitos. Cast.: *arquegonio*.

arquíáu, -ada, -ao: Que ta corváu en forma d'arcu. Cast.: *arqueado*.

artadal: Formación predominante d'artos (*Rubus* sp). Cast.: *zarzal*.

artículu: Segmentu d'un muérganu más o menos llendáu per nuedos o constricciones. Cast.: *artículo*.

asca: *ascu*.

ascocarpium: Nome que se-y da al esporocarpium nos fungos d'Ascomycota. Cast.: *ascocarpio*.

ascoma: *ascocarpium*.

ascomicetos: Filu de fungos saprófitos ou parasitos, con membranes quitinoses y ascospores que se producen nel interior de los ascos. Cast.: *ascomicetos*. || **2.** sg. Individuu d'esti filu. Cast.: *ascomiceto*.

ascospora: Espora producida per aciu de meiosis nel interior d'un ascu. Cast.: *ascospora*.

ascu: Célula sexual productora d'espores de los fungos ascomicetos. Cast.: *asco*.

asépalu, -a, -o: Con ausencia de sépalos. Cast.: *asépalo*.

asexual: Reproducción ensin apareamientu sexual. Cast.: *asexual*.

asimétricu, -a, -o: Que tien asimetría. Cast.: *asimétrico*.

asociación: Comunidá vexetal constituyida por una flora definida y propia d'un ambiente ecolóxicu determináu. Cast.: *asociación*.

asteriforme: En forma d'estrella. Cast.: *asteriforme*.

atenuáu, -ada, -ao: Que s'estrecha gradualmente. Cast.: *atenuado*.

aurícula: Apéndiz foliaceu, davezu pequeñu, allugáu nel peciolu o na base de la llámina foliar en forma d'oreya pequeña. Cast.: *aurícula*.

autóctonu, -a, -o: Que ye orixinariu del país nel qu'esposiga. Cast.: *autóctono*.

autofecundación: *autogamia*.

autogamia: Polinización d'una flor col so propiu pole. Cast.: *autogamia*.

autonastia: Facultá pa efectuar movimientos causaos únicamente por estímulos internos del vexetal. Cast.: *autonastia*.

autopolinización: Mecanismu pel qu'una planta se fecunda a sigu mesma. Cast.: *autopolinización*.

autotrofia: Tipu de nutrición de dellos organismos que namás incorporen productos inorgánicos del mediu pa les sos necesidaes metabóliques. Cast.: *autotrofia*.

autótrofu, -a, -o: Que ye a sintetizar materia orgánico a partir de materia inorgánico. Cast.: *autótrofo*.

autotropismu: Tropismu pel qu'un muérganu vexetal recupera o tiende a recuperar la posición normal de la que s'esviare. Cast.: *autotropismo*.

auxina: Fitohormona responsable de la ellongación celular que provoca'l xorrecimientu de la planta. Cast.: *auxina*.

axella: Ángulu superior formáu pola articulación d'una fueya, bráctea, etc. na so inserción al tueru. Cast.: *axila*.

axénicu, -a, -o: Que ta formáu por una única especie, cultivu o variedá. Cast.: *axénico*.

axomorfu, -a -o: Que tien la raíz principal claramente más desendolcada que les llaterales. Cast.: *axomorfo*.

B, b

bacciforme: Que tien forma de baga. Cast.: *bacciforme*.

baga: Frutu carnosu de pulgu fino. Cast.: *baya*.

balance hídrico: Estremancia esistente ente l'absorción d'agua y les perdes por respiración nuna planta. Cast.: *balance hídrico*.

balausta: Frutu sincárpicu, indehiscente, proveniente d'un ovariu ínferu. Tien un pericarpium foliaceu y estremaes cavidaes nel so interior. Cast.: *balausta*.

banda de Caspary: Diferenciación nes paredes primaries de les células de la endodermis de les raíces de les plantes. Cast.: *banda de Caspary*.

barbuláu, -ada, -ao: Que tien proyeiciones llaterales en forma de pelos. Cast.: *barbulado*.

bardial: Formación predominante d'artos (*Rubus* sp). Cast.: *zarzal*.

barcoria: Diseminación de la grana por mor de la gravedá, desprendiéndose y cayendo al suelu pol so propiu pesu. Cast.: *barcoria*.

basal: Propio de la base o relativo a ella. Cast.: *basal*.

base foliar: Parte basal de la fueya que se presenta, davezu, enanchada y aplanada respeuto al peciolu. Cast.: *base foliar*.

basicarpium: Planta que produz los frutos a ras del suelu. Cast.: *basicarpium*.

basidiomicetu: Filu de fungos carauterizáu pola reproducción per aciu de basidios. Cast.: *basidiomiceto*. || 2. sg. Individuu d'esti filu. Cast.: *basidiomiceto*.

basidióspora: Espora reproductiva producida por un fungu basidiomicetu. Cast.: *basidiospora*.

basidiu: Esporocistu de los basidiomicetos onde se produz la cariogamia y la meiosis d'estos fungos. Cast.: *basidio*.

basifixu: Tipu d'inserción afitáu pela base. Cast.: *basifijo*.

basiónimu: Nome científicu baxo'l que foi orixinalmente denomáu o catalogáu un taxón. Cast.: *basiónimo*.

basófilu, -a, -o: Que tien preferencia polos suelos básicos. Cast.: *basófilo*.

bentos: Conxuntu d'organismos acuáticos que viven fixos al sustratu, sobre fondos marinos o agua dulce, colingaos nellos o desplazándose pela so superficie. Cast.: *bentos*.

biañal: Que completa'l so ciclu de vida en dos años. Cast.: *bianual*.

bidentáu, -ada, -ao: Que termina en dos dientes. Cast.: *bidental*.

bidular: Viesca predominante de bidules. Cast.: *abedular*.

bíferu, -a, -o: Que frutia dos vegaes al añu. Cast.: *bífero*.

bífidu, -a, -o: Muérganu xebráu en dos llóbulos que calen a la metá de la so llonxítu. Cast.: *bífido*.

biforcú: Parte d'un muérganu onde se xebra en dos partes. Cast.: *bifurcación*.

billabiáu, -ada, -ao: Que consta'l cáliz o la corola de dos llabios. Cast.: *bilabiado*.

- billateral:** Que tien namái dos planos llongitudinales de simetría perpendicular ente ellos. Cast.: *bilateral*.
- biltar:** Aición y efeutu de producir biltu. Cast.: *brotar*.
- biltu:** Tueru, caña, fueya o flor recién desendolcaos d'un guañu. Cast.: *brote*.
- bisexual:** Que tien dos sexos. Cast.: *bisexual*.
- blimeda:** Viesca predominante de blimales. Cast.: *mimbral, mimbreal*.
- boladru:** *septu*.
- botánica:** Parte de la bioloxía qu'estudia los organismos vexetales. Cast.: *botánica*.
- botón floral:** Guañu floral. Vulgarmente llámase capullu. Cast.: *botón floral*.
- bráctea:** Muérganu foliaceu allugáu na proximidad de les flores que difier en forma, midida, coloración, etc. de les fueyes. Cast.: *bráctea*.
- bractéola:** Bráctea pequeña que naz na base del pedicelu floral. Cast.: *bractéola*.
- braquiblastu:** Caña pequeña de xorrecimientu reducíu. Cast.: *braquiblasto*.
- briófites:** División de plantes non vasculares con alternancia ente la xeneración gametófita y esporófita. Compriente mofos, hepáticos y antocerotes. Cast.: *briófitas*. || **2.** sg. Individuu d'esta división. Cast.: *briófita*.
- brioloxía:** Rama de la botánica qu'estudia los briófitos o, vulgarmente, mofos. Cast.: *briología*.
- bulbillu:** Muérganu de multiplicación vexetativa, en forma de bulbu o guañu pequeñu, que naz na parte aérea de la planta. Cast.: *bulbillo*.
- bulbu:** Muérganu d'almacenamientu compuestu por un tueru mui curtiu, xeneralmente soterrañu, aplanáu o con forma de discu, y fueyes carnosos. Cast.: *bulbo*.
- buyacu:** Hipertrofia de texíos vexetales inducida per axentes físicos o químicos, produciós davezu por parásitos. Cast.: *agalla*.

C, c

- cactiforme:** Con forma de cactus, magar que nun perteneza a la familia de les cactácees. Cast.: *cactiforme*.
- caduciflor, -ora, -or (-oro):** Que cae o pierde dalgún verticilu una planta con flor. Cast.: *caduciflor*.
- caducifoliu, -a, -o:** De fueya cayedizo, caduco. Cast.: *caducifolio*.
- caducu, -a, -o:** Poco durable, que cai. Cast.: *caduco*.
- calaza:** Parte basal de la nucela en contautu col funículu, onde se ramifica el fexe conductor procedente d'esti pa dirixise a los tegumentos. Cast.: *calaza*.
- calazogamia:** Fecundación na que la entrada del tubu polínicu nel sacu embrionariu pa fecundar l'óvulu se fai pela calaza, non pel micrópilu. Cast.: *calazogamia*.
- calcícola:** Qu'habita en terrenos o suelos caliares. Cast.: *calcícola*.
- calcífugu, -a, -o:** Que nun vive en terrenos o suelos caliares, un organismu. Cast.: *calcífugo*.
- calibiu:** Formación qu'arrodia y protexe, más o menos totalmente, los frutos o infrutescencias na familia *Fagaceae*. Cast.: *calibio*.
- caliciforme:** Que tien forma de cáliz. Cast.: *caliciforme*.
- calículo:** Verticilu de bráctees qu'arrodia'l caliz de dalgunes flores. Cast.: *calículo*.
- caliptra:** Diferenciación de la punta de la raíz que protexe'l meristema apical. Cast.: *caliptra*.
- cáliz:** Verticilu más esternu de la flor formáu polos sépalos. Cast.: *cáliz*.
- callu:** Texíu parenquimatoso que se forma sobre les firies nun vexetal. Cast.: *callo*.
- cámara aerífera:** Caún de los grandes espacios intercelulares esistentes ente les célules de delles plantes, principalmente acuátiques. Cast.: *cámara aerífera*.
- cámara soestomática:** Espaciu intercelular allugáu per baxo l'ostiolu. Comunica'l sistema d'espacios intercelulares del mesofilu col aire exterior. Cast.: *cámara subestomática*.
- cambium:** Meristema secundariu que da llugar a la formación del súber y al xorrecimientu del tueru y raíz. Cast.: *cambium*.
- canal:** Cavidá allargada. Cast.: *canal*.
- canalículu:** Riegu o canal pequeña. Cast.: *canalículo*.
- canescente:** Cubierto por pelos curtios blancos o grisáceos. Cast.: *canescente*.
- caña:** Parte del árbol onde se desendolquen les fueyes, frutos y flores. Cast.: *rama*.
- capilar:** Que presenta la forma d'un cabellu. Cast.: *capilar*.
- capitáu, -ada, -ao:** Con forma de cabeza. Cast.: *capitado*.

capítulu: Inflorescencia con flores sentaes o cuasi sésiles dispuestes nun receptáculu común que simula una flor. Cast.: *capítulo*.

carba: Comunidá vexetal formada por especies de los xéneros Calluna, Daboecia, Erica y Ulex. Cast.: brezal, tojal.

carbayéu: Viesca predominante de carbayos. Cast.: *roble dal*.

carena: Conxuntu que formen los dos pétalos inferiores d'una corola papilionácea. Cast.: *carena, carina*.

cariogamia: Na fecundación, fusión de los núcleos de los dos gametos. Cast.: *cariogamia*.

cariópside: Frutu o grana de les gramínees, secu ya indehiscente, col pericarpium soldáu a la semiente. Cast.: *cariópside*.

carnívoru, -a, -o: Que se nutre, una planta, de pequeños inseutos. Cast.: *carnívoro*.

carnosu, -a, -o: Que ta formáu por parenquima blando. Cast.: *caroso*.

carotenóide: Pigmentu fotosintéticu que proporciona color naranxa, bermeyo y mariello. Cast.: *carotenóide*.

carpelu: Pieza o pieces que componen el xinecéu. Evolutivamente considérase una fueya modificada. Cast.: *carpelo*.

carpóforu: Cuerpu fructíferu visible de los fungos ascomicetos y basidiomicetos. Cast.: *carpóforu*.

carpogamia: Tipu de reproducción sexual na que'l muérganu femeníu ye un carpogoniu. Cast.: *carpogamia*.

carpogonia: Parte de la botánica qu'estudia'l frutu. Cast.: *carpogonia*.

carpogoniu: Gametocistu femeníu nes algues bermeyes. Cast.: *carpogonio*.

cartilaxinosu, -a, -o: De consistencia más o menos dura, asemeyada a la del cartilaxe. Cast.: *cartilaxinoso*.

carúncula: Escrescencia visible de tipu carnosu en ciertes semientes. Cast.: *carúncula*.

casqu: Pieza floral (sépalos, pétalos, etc.) en forma de casqu. Cast.: *casco*.

casmófitu: Planta que ta adaptada a vivir peles resquebres de les peñes. Cast.: *casmófito*.

casmogamia: Polinización na que l'estigma pue recibir pole ayeno porque esti ta receptivu cuando la flor ta abierta. Cast.: *casmogamia*.

castañéu: Viesca predominante de castañaes. Cast.: *castañedo*.

catáfilu: Fueya modificada y reducida que, davezu, agospia'l gúañu de la planta, como bulbos o rizomes. Cast.: *catáfilo*.

catena: Conxuntu de comunidaes vexetales dispuestos ordenadamente nun espaciu xeográficu determináu. Cast.: *catena*.

cáudiz: Tueru de les palmeres. || **2.** Tueru soterrañu que pue espolletar de nuevo. Cast.: *cáudice*.

caule: *tueru*.

caulescente: Que tien un tueru bien desendolcáu y estremáu de la raíz. Cast.: *caulescente*.

cauliflor: Planta con flores y frutos que nacen del tueru. Cast.: *cauliflor*.

cauliforme: Con forma de tueru. Cast.: *cauliforme*.

caulinar: Perteneciente o relativo al tueru. Cast.: *caulinar*.

cáusula: Frutu secu, dehiscente o indehiscente, que contién la grana. Cast.: *cápsula*.

caxina: Enanchamientu de les bases d'una fueya o bráctea qu'arrodia'l tueru parcial o totalmente. Cast.: *vaina*.

cecidiu: Hipertrofia de texíos vexetales inducida por axentes físicos o químicos, produciós davezu por parásitos. Cast.: *cecidio*.

cefalodiu: Estructura histolóxica de fungos liquenizaos onde se fixa nitróxenu. Cast.: *cefalodio*.

celulosa: Polímeru sintetizáu poles plantes compuestu únicamente por moléculas β -glucosa. Cast.: *celulosa*.

cenocárpicu, -a, -o: *sincárpicu*.

cepa: Parte del tueru d'un árbol cubiertu pola tierra y de la qu'arriba la raíz. Cast.: *cepa*.

cera: Lípidu simple, éster d'un ácidu graso de cadena llarga con alcohol con diverses funciones nos vexetales, como la impermeabilización foliar. Cast.: *cera*.

cereal: Planta gramínea, o poácea, que produz como frutu una carióspside mui rica en glúcidos, tales como la escanda, boroña, trigu, etc. Cast.: *cereal*.

cerezaléu: Viesca predominante de cerezales. Cast.: *cerecedo*.

cespitosu, -a, -o: Que crez en mates espeses, como'l céspede. Cast.: *cespitoso*.

chopera: Viesca predominante de chopos. Cast.: chopal, chopera.

cianobacteries: Filu de bacteries fotosintétiques responsables de la tresformación de l'atmósfera terrestre de reductocra a oxidante hai 2.400 millones d'años, tamién conocíu como ocle verdeazul. || **2.** Filu de bacteries de les que descenden los cloroplastos de les célules eucariotes acordies cola Teoría Endosimbiótica. Cast.: *cianobacteries*. || **2.** sg. Individuu d'esti filu. Cast.: *cianobacteria*.

ciatu: Inflorescencia propia de les euforbies que consta de delles flores anque aparenta ser una namás. Cast.: *ciato*.

ciclu biolóxicu: Conxuntu de cambios qu'esperimenta un organismu dende la fecundación del güevu hasta la producción de gametos. Cast.: *ciclo biolóxico*.

ciliu: Pelinos o apéndices filiformes. Cast.: *cilio*.

cima: Inflorescencia na que la exa primaria remata nuna flor, neto que nes exes secundaries. Cast.: *cima*.

cinina: Hormona vexetal carauterizada pola so actividá estimulante na división celular. Cast.: *cinina*.

cinorrodón: Frutu falsu carnosu nel que'l receptáculu de la flor tien forma de copa, ta engrosáu y contién nel interior numerosos aquenios, que son los frutos verdaderos, como pue ser el rosal. Cast.: *cinorrodón*.

cipresal: Viesca predominante de cipreses. Cast.: *cipresal*

cipsela: Aqueniu formáu por más d'un carpelu. Como por exemplu la xiblata. Cast.: *cipsela*.

cistidiu: Hifa estéril formada por una célula namás allugada ente los basidios y empobinada al exterior. Cast.: *cistidio*.

cistogamia: Forma de reproducción sexual na que se xunen los protoplastos de dos gametocistos y nun hai llugar a gametos. Cast.: *cistogamia*.

cistolitu: Concreición de carbonatu de calciu carauterística de les célules epidérmiques de delles plantes. Cast.: *cistolito*.

cítricu, -a, -o: De los frutos de les plantes del xéneru Citrus. || 2. Con carbonu, hidróxenu y oxíxenu, qu'hai nel zusmiu del llimón y d'otres frutos, un ácidu. Cast.: *cítrico*.

cladodiu: Tueru comprimíu llateralmente asemeyando una fueya. Ex: cactus. Cast.: *cladodio*.

cladoma: Tueru formáu por una exa vertical de xorrecimientu terminal indefiníu y de cañes llaterales de xorrecimientu llimitáu. Cast.: *cladoma*.

clamidospora: Tipu d'espóra de paredes grueses de varies clases de fungos. Cast.: *clamidospora*.

claviforme: Con forma de llave. Cast.: *claviforme*.

cleistogamia: Autopolinización que tien llugar porque la flor nun llega abrir. Cast.: *cleistogamia*.

clímax: Comunidá vexetal que se desendolca sobre un suelu nun llugar en condiciones normales y que s'atopa n'equilibriu únicamente col clima. Cast.: *clímax*.

clorénquima: Texíu vexetal fotosintético carauterístico de les fueyes de les plantes superiores. Cast.: *clorénquima*.

clorocistu: En delles briófitos, célula que contién la clorofila. Cast.: *clorocisto*.

clorofícea: Clorófitu que compriente gran parte del ocle verde de morfloxía diversa. Cast.: *clorofícea*.

clorofila: Pigmentu fotosintéticu de color verde que s'atopa en tolos vexetales. Cast.: *clorofila*.

clorófitu: Ocle verde, eucariota, con plastidios verdes que contienen clorofila y carotenos. Cast.: *clorófito*.

cloroplastu: Plastidiu verde que contién la clorofila onde ser produz la fotosíntesis. Cast.: *cloroplasto*.

coalescente: Que s'axunten parcial ya irregularmente ente sigu. Cast.: *coalescente*.

cociayu: *acícula*.

cofia: *caliptra*.

cogorda: Cuerpu fructíferu de los fungos basidiomicetos y ascomicetos. En xeneral, consta d'un pie y un pileu. Cast.: *seta*.

- colénquima:** Texíu vexetal d'encontu formao por células que tienen les paredes fuertemente engrosaes por depósitos de celulosa. Cast.: *colénquima*.
- coleóptilu:** Primera fueya de la plántula qu'inclúi la plúmula del embrión nes gramínees. Cast.: *coleóptilu*.
- coleoriza:** Caxina zarrada del embrión de la semiente en monocotiledónees que contién la radícula. Cast.: *coleoriza*.
- coléter:** Estructura secretora pluricelular formada por un nucleu parenquimáticu endolcáu por una o dos capes de células epidérmiques. Cast.: *coléter*.
- colonia:** Conxuntu d'individuos d'una mesma especie mui venceyaos ente sigo, de disposición y forma carauterística. Cast.: *colonia*.
- columela:** Exa formada por células en disposición radial dentro d'una estructura reproductora. Cast.: *columela*.
- comisura:** Llinia de xuntura ente dos muérganos. Cast.: *comisura*.
- comprimíu, -ida, -ío:** Que paez sufrir presión llateral un muérganu. Cast.: *comprimido*.
- compuesta:** Fueya formada por delles porciones llaminares xebrades denomadaes foliolos. Cast.: *compuesta*.
- conceptáculu:** En delles especies d'ocle, espaciu vacíu que se fai nel tueru que comunica col exterior con un poru y que nel interior guarda esporocistos. Cast.: *conceptáculu*.
- concolor:** Que ye del mesmu color. Cast.: *concolor*.
- concrecente:** *coalescente*.
- conduplicáu, -ada, -ao:** Que se dobla sobre'l mesmu sentíu llonxitudinal. Cast.: *conduplicado*.
- conectivu:** Porción de texíu estéril de l'antera allugáu ente les teques, que forma cuerpu con elles y les caltién xuníes. Cast.: *conectivo*.
- conidióforu:** Hifa a partir de la que se formen los conidios. Cast.: *conidióforo*.
- conidiu:** Espora de munchos fungos, ensin flaxelos, que se forma per reproducción asexual. Cast.: *conidio*.
- coníferes:** Clas de planta ximnospermes, arbustives o arbórees, lleñoses y que producen resina, con fueyes aciculares ya inflorescencies cóniques (piña). Cast.: *coníferas*. || 2. sg. Individuu d'esta clas. t.ax. (coníferu, -a, -o). Cast.: *conífera*.
- connáu, -ada, -ao:** Que tien fusionaos ente sí les pieces florales del mesmu verticilu. Cast.: *connado*.
- connivente:** Muérganu que ta más o menos xebráu d'otru pela base pero próximos pel ápiz, inclusive en contautu magar qu'ensin llegar a soldase. Cast.: *connivente*.
- constrinxíu, -ida, -ío:** Que presenta constrinximientu. Cast.: *constringido*.
- convolutu, -a, -o:** Que s'endolquen llonxitudinalmente les fueyes en forma de tubu. Cast.: *convolutu*.

conjugación: Apareamiento, xuntura de muérganos, estructuras o individuos por pareyes. Conlleva la tresmisión de material xenético. Cast.: *conjugación*.

corchu: Texiu proteutor grueso, impermeable y con un gran contenú d'aire. Cast.: *corcho*.

cordáu, -ada, -ao: Que tien forma de corazón. Cast.: *cordado*.

coriaceu, -ácea, -áceo: Que tien consistencia dura como la del cueru. Cast.: *coriáceo*.

corimbu: Inflorescencia na que les flores lleguen toes al mesmu altor y nacen a distancias estremaes nel pedúnculu común. Cast.: *corimbo*.

corisépalu: *dialisépalu*.

cormu: Cuerpu de les plantes que presenten una auténtica estremancia en muérganos (raíz, tueru y fueyes). Cast.: *cormo*.

corniculáu, -ada, -ao: Que tien forma de cuernu. Cast.: *corniculado*.

corola: Verticilu de la flor formáu polos pétalos. Cast.: *corola*.

corona: Conxuntu d'apéndices que surden pela parte interior de la corola de ciertas flores. Cast.: *corona*.

corrugáu, -ada, -ao: Que tien les fueyes o pieces florales plegaes irregularmente na pleforación o na floración. Cast.: *corrugado*.

córtex: Capa esterna, superior o inferior, del tueru nos líquenes. Cast.: *córtex*.

corteya: Cobertoria esterna de los tueros, cañes y raíces nes plantes lleñoses. Cast.: *corteya*.

cortical: Relativo al córtex. Cast.: *cortical*.

cosmopolita: Organismu que s'atopa per tol mundu o na mayor parte. Cast.: *cosmopolita*.

costa: Saliente reutu y estrechu que fai resaltar la superficie d'un frutu, fruta, etc. Cast.: *costa*.

costiella: Prominencia llinial na superficie d'un muérganu. Cast.: *costilla*.

cota: *groma*.

cotiledón: Primer fueya, o fueya de la primer pareya de fueyes, desendolcada pol embrión d'una planta fanerógama. Cast.: *cotiledón*.

crasu, -a, -o: Que ye carnosu. Cast.: *craso*.

crenáu, -ada -ao: Que presenta pequeños dientes pel marxe. Cast.: *crenado*.

cresta: Protuberancia más o menos ondulada o dentada. Cast.: *cresta*.

cribosu, -a, -o: Que tien septos perforaos. Cast.: *cribosu*.

criptófitas: División d'algues que se desendolquen baxo'l nivel del agua o baxo'l suelu y qu'inclúi organismos con dos flaxelos Cast.: *criptófitas*. || 2. sg. Individuu d'esta división. Cast.: *criptófita*.

criptógames: Grupu de vexetales qu'al nun tener flores nin frutos, reproducense per aciu d'espores. Cast.: *criptógamas*. || 2. sg. Individuu d'esti grupu. t.ax. (criptógamu, -a, -o). Cast.: *criptógama*.

criptogamia: Parte de la botánica que comprende l'estudiu de les plantes ensin flor. Cast.: *criptogamia*.

cruciforme: Que tien forma de cruz. Cast.: *cruciforme*.

cuculáu, -ada, -ao: Que tien forma de capiellu. Cast.: *cuculado*.

cultivar: Aplicar al suelu y a les plantes les procuros necesarios pa que frutien.
Cast.: *cultivar*.

cultivu: Variedá d'una planta esbillada por ún o dellos atributos necesarios pa que frutien. Cast.: *cultivo*.

cuneiforme: Que tien forma de cuña. Cast.: *cuneiforme*.

cúpula: Conxuntu de bráctees que cubren too o parte del frutu. Cast.: *cúpula*.

cuspidáu, -ada, ao: Que termina en punta o cúspide. Cast.: *cuspidado*.

cutícula: Capa complexa, impermeable, aislante y resistente que se deposita sobre la superficie esterna de les célules epidérmiques nes plantes.
Cast.: *cutícula*.

D, d

dasífilu, -a, -o: De fueyes velloses. Cast.: *dasífilo*.

deciduu, -a, -o: *caducu*.

decreciente: Que son más pequeñes les fueyes según más arriba ye'l so puntu d'inxertamientu. Cast.: *decreciente*.

decumbente: Tueru postráu o qu'abanga. Cast.: *decumbente*.

decurrente: Fueya col llimbu prullongáu sobre'l tueru per debaxo'l puntu d'inserción. Cast.: *decurrente*.

decusáu, -ada, -ao: Dizse de les fueyes, cañes, etc. cuando son opuestes y tán asitiaes de manera tala que formen una cruz coles de los nuedos superior ya inferior contiguos. Cast.: *decusado*.

defloración: Desprendimientu de les flores d'un vexetal. Cast.: *defloración*.

defoliación: Desprendimientu de les fueyes d'un vexetal. Cast.: *defoliación*.

dehiscencia: Aición d'abrise espontáneamente un muérganu zarráu. Cast.: *dehiscencia*.

deltoid: Que tien forma triangular. Cast.: *deltoid*.

dendroloxía: Parte de la botánica qu'estudia los árboles. Cast.: *dendroloxía*.

dentáu, -ada, -ao: Que tien prominencies en forma de diente. Cast.: *dentado*.

dentículu: Parte d'un vexetal con forma de diente mui pequeñu. Cast.: *dentículu*.

deprimíu, -ida, -ío: Que s'exerció presión na direición de la exa del muérganu. Cast.: *deprimido*.

deuteromicetu: Grupu de fungos que nun se reproducen sexualmente y munchos d'ellos son saprofiticos. Cast.: *deuteromiceto*.

diáspora: Estructura de diseminación de los vexetales. Compriende grana, espora, etc. Cast.: *diáspora*.

dicotiledóneas: Clas de plantes de les anxospermes que tien embriones con dos cotiledones. Cast.: *dicotiledóneas*. || **2.** sg. Individuu d'esta clas.vt.ax. (dicotiledoneu, -dónea, -doneo). Cast.: *dicotiledónea*.

dicotomía: Una ramificación simple que se xebra en dos. Cast.: *dicotomía*.

dictiostela: Estela presente nos felechos. Cast.: *dictiostela*.

didínamu: Androcéu formáu per cuatro estames, siendo dos d'ellos más llargos. Cast.: *didínamo*.

dímeru, -a, -o: Que consta de dos partes o pieces. Cast.: *dímero*.

dioicu, -a, -o: Que presenta una planta les flores estaminaes (masculines) y pistilae (femenines) sobre individuos diferentes. Cast.: *dioico*.

diplobionte: Organismu que presenta dos xeneraciones independientes. Cast.: *diplobionte*.

disámara: Frutu formáu por dos sámares. Cast.: *disámara*.

discopodi: Parte basal, enanchada y adherente, que presenten munches especies d'ocle sésiles. Cast.: *discopodio*.

diseminación: Dispersión natural de la grana de los vexetales. Cast.: *diseminación*.

dispermu, -a, -o: Que contién dos semillas. Cast.: *dispermo*.

distal: Parte d'un muérganu más alloñada de la base. Cast.: *distal*.

dixitáu, -ada, -ao: Que presenta un muérganu les sos partes allargaes y diverxentes a partir d'un puntu. Cast.: *digitado*.

dominancia: Nuna comunidá vexetal, el fechu de ser dominante, arriendes del so grau, les especies que la integren. Cast.: *dominancia*.

dormina: Fitohormona con capacidá de regular el desendolcu de guaños, inhibiéndolos y dexándolos n'estáu de latencia. Cast.: *dormina*.

dosel forestal: Zona d'una viesca formada pola parte superior de los árboles. Cast.: *dosel forestal*.

drupa: Frutu con mesocarpium carnosu y endocarpium duru y petreu. Cast.: *drupa*.

durame: Parte interna del tueru y les cañes d'una planta constituyíu por elementos conductores ya inactivos. Cast.: *duramen*.

durisilva: Viesca esclerófila. Cast.: *durisilva*.

E, e

- edáficu, -a, -o:** Relativo al suelo. Cast.: *edáfico*.
- embrión:** Organismu vivu dende l'estáu d'óvulu fecundáu, o bien activáu nun periodu determináu arbitrariamente, hasta que'l nuevu ser amuesa la so estructura adulta o ye quien a desendolcar una vida independiente. Cast.: *embrión*.
- encinal:** Viesca predominante d'encines. Cast.: *encinar, encinal*.
- endemismu:** Especie propia d'un territoriu d'estensión llimitada. Cast.: *endemismo*.
- endocarpiu:** Parte interna del pericarpiu. Cast.: *endocarpio*.
- endosperma:** Texíu nutricio qu'endolca l'embrión de delles plantes. Cast.: *endosperma*.
- entenuedu:** Espaciu comprendíu ente dos nuedos consecutivos. Cast.: *entrenado*.
- enteru, -a, -o:** Col marxe ensin dientes nin otros salientes o entrantes les fueyes o otros muérganos llaminares. Cast.: *entero*.
- entomófilu, -a, -o:** Que fai la polinización per inseutos. Cast.: *entomófilo*.
- envés:** Cara inferior del llimbu foliar. Cast.: *envés*.
- epicarpiu:** Parte esterna del pericarpiu. Cast.: *epicarpio*.
- epicótilu:** Nuna plántula, parte del tueru allugada ente los cotiledones y la fueya. Cast.: *epicótilo*.
- epífitu, -a, -o:** Que vive sobre otres plantes, ensin ser parásita. Cast.: *epífito*.
- escama:** Fueya modificada, reducida y davezu coriácea que cumple xeneralmente funciones de proteición. Cast.: *escama*.
- escapu:** Tueru desprovistu de fueyes que porta nel so ápiz les flores. Cast.: *escapo*.
- escayu:** Estructura lignificada, ríxida y puntiada presente en dalgunes plantes. Suel provenir de la tresformación de tueros o fueyes. Cast.: *espina*.
- esciófilu, -a, -o:** Que vive al avésu una planta. Cast.: *esciófilo*.
- esclerénquima:** Texíu formao por célules de parede mui gruesa y lignificada qu'ufre encontu a la planta. Cast.: *esclerénquima*.
- esclerófilu, -a, -o:** Que tien fueyes fuertemente endurecíes y engrosaes pola cutícula col envís de reducir la perda d'agua per evapotrespiración. Dায় un aspeutu coriaceu. Cast.: *esclerófilo*.
- escotáu, -ada, -ao:** Que tien una fendedura nel ápiz una fueya. Cast.: *escotado*.
- esguileta:** Muérganu d'aspeutu filiforme qu'esguila alreduro d'un encontu y permite a la planta afitase nél. Cast.: *zarcillo*.
- espádiz:** Inflorescencia tipu espiga con pequeñes flores apiñaes sobre una exa carnosa. Cast.: *espádice*.
- espatuláu, -ada, -ao:** Con forma de cuyar. Cast.: *espatulado*.
- especie:** Conxuntu d'individuos y de toles poblaciones asemeyaes ente sigu que son fértiles y la so descendencia tamién. Cast.: *especie*.

espermatófitos: *fanerógames*.

espícula: Inflorescencia elemental nes gramínees formada por flores axuntaes n'espiga y protexíes na base por bráctees. Cast.: *espícula*.

espiga: Inflorescencia formada por flores sésiles dispuestes a lo llargo d'una exa. Cast.: *espiga*.

espina: Estructura lignificada, ríxida y puntiada presente en dalgunes plantes. Suel provenir de la tresformación de tueros o fueyes. Cast.: *espina*.

espolletar: *espoxigar*.

espora: Unidá reproductora de les plantes, davezu unisexual. Cast.: *espora*.

esporanxu: Muérganu productor d'espores. Cast.: *esporangio*.

esporocarpium: Estructura pluricelular sobre la que se formen otres estructura productores d'espores. Cast.: *esporocarpio*.

esporocistu: Estructura que produz espores mediante multiplicación sexual. Cast.: *esporocisto*.

esporofitu: Planta que se reproduz per aciu d'espores. Cast.: *esporofito*.

esporopolenina: Politerpenu impermeable resistente a los axentes químicos que s'alluga na parede de les espores y la exina del granu de pole. Cast.: *esporopolenina*.

esporular: Nos fungos y ciertes plantes, formar espores. Cast.: *esporular*.

espoxigar: Medrar una planta o facese vigorosa. Cast.: *crecer*.

esquizocarpium: Frutu secu indehiscente que se desendolca nun xinecéu pluricarpelar. Cast.: *esquizocarpio*.

estame: Muérganu masculín de la flor que consta d'un filamentu y una antera, colos sacos polínicos. Cast.: *estambre*.

estaminodiu: Estame albortáu estéril. Cast.: *estaminodio*.

estandarte: Pétalu más grande ya irguíu que s'opón a la carena na corola de les lleguminoses. Cast.: *estandarte*.

estela: Cilindru central que s'alluga nel tueru o raíz de la planta qu'integra los fexes conductores. Cast.: *estela*.

estepa: Tipu de vexetación herbáceo o subarbuscivo que forma praos, propia de ciertos territorios euroasiáticos. Cast.: *estepa*.

estigma: Parte terminal del pistilu d'una flor n'onde se guarda la grana de pole. Cast.: *estigma*.

estilu: Prolongación, davezu filiforme, del ovariu que remata nel estigma. Cast.: *estilu*.

estipe: Estructura d'encontu que pue comportase como caule, como nel ocle o felechos. || **2.** Estructura que sofita'l sombreru nes cogordes. Cast.: *estipe*.

estípula: Caún de los apéndices, davezu dos, llaminares o escuamiformes qu'esisten a dambos llaos de la base foliar. Cast.: *estípula*.

estolón: Tueru rastreru y soterrañu qu'arraigona y forma nuevos individuos. Cast.: *estolón*.

estoma: Abertura microscópica, formada por dos células, responsable del intercambio gaseoso de la planta. Cast: *estoma*.

estróbilu: Conxuntu d' esporófilos axuntaos na cima de les cañes en forma d' espiga o conu, como la piña nes coníferes. Cast.: *estróbilu*.

eutrofu, -a, -o: Que vive en terrenos caliares, básicos o ricos en nutrientes. Cast.: *eutrofo*.

evapotrespiración: Procesu biolóxicu pel que les plantes tornen a l' atmósfera l' agua absorbío del suelu como consecuencia de la trespiración. Cast.: *evapotranspiración*.

exa: Muérganu vexetal que suel presentar aspeutu de cilindru estrechu, principalmente'l tueru y la raíz. Cast.: *eje*.

exina: Parede exterior de la cobertoria d'un granu de pole. Cast.: *exina*.

F, f

- face:** Cara superior del limbu foliar. Cast.: *haz*.
- facies:** Unidá taxonómica carauterizada per una combinación particular d'especies. Cast.: *facies*.
- falcáu, -ada, -ao:** Que tien forma de foz. Cast.: *falcado*.
- fanerofites:** *fanerógama*.
- fanerógames:** Grupu de plantes qu'inclúi les ximnospermes y les anxospermes que producen flores y semientes. Cast.: *fanerógames*. || 2. sg. Individuu d'esti grupu. t.ax. (fanerógamu, -a, -o). Cast.: *fanerógama*.
- fariellu:** *gluma*.
- fascículu:** Conxuntu de pieces, muérganos, etc. que nacen agrupaos faciendo una pequeña exa. Cast.: *fascículo*.
- fayéu:** Viesca predominantes de faves. Cast.: *hayedo*.
- fecundación:** procesu na reproducción sexual na que se produz la xuntura de dos célules haploides o gametos col envís d'orixinar una célula diploide o zigotu, d'au surge un individuu nuevu. Cast.: *fecundación*.
- felechu:** Planta que se reprodúz per espores y que se clasifica na división pteridófita. Cast.: *helecho*.
- fenoloxía:** Rama de la ecoloxía qu'estudia los fenómenos estacionales periódicos como la guañadura, la floración, maduración de los frutos, etc. Cast.: *fenología*.
- feófitos:** División d'algues de color pardo o verde, de célules uninucleaes, que contienen la ficoxantina qu'amazcara los otros pigmentos; talu filamentosu y complexu. Reprodúcense sexualmente y asexualmente. Cast.: feófitos. || 2. sg. Individuu d'esta división. t.ax. (feófitu, -a, -o). Cast.: *feófito*.
- feromona:** Sustancia volátil emitío polos gametos femeninos p'atrayer los masculinos en certes especies. Cast.: *feromona*.
- fexe conductor:** Conxuntu d'elementos conductores del zume de les plantes dispuestos a mou de fexe. Cast.: *haz conductor*.
- ficoloxía:** Parte de la botánica qu'estudia l'ocle. Cast.: *ficología*.
- figaréu:** Viesca predominante de figales. Cast.: *higueral*.
- filamentu:** Parte estéril del estame, davezu filiforme, qu'encontia l'antera. Cast.: *filamento*.
- filocladu:** Tueru planu col aspeutu de fueya y que fai les funciones d'ella, como'l capiu. Cast.: *filocladio*.
- filodiu:** Peciolu aplastáu con aspeutu de fueya, como l'ocalitu. Cast.: *filodio*.
- filoide:** Parte del tueru del ocle que tien forma de fueya. || 2. Qu'asemeya una fueya. Cast.: *filoide*.
- fistulosu, -a, -o:** Que ta vacíu per dientro un tueru o otru muérganu. Cast.: *fistuloso*.
- fisurícola:** *casmófitu*.

- fitohormona:** Sustancia producida por las células vegetales que actúan sobre otras como mensajeros químicos. Cast.: *fitohormona*.
- flocoso, -a, -o:** Que está cubierto de pelos. Cast.: *flocoso*.
- floema:** Tejido vegetal conductor constituido por los vasos liberianos y células vivas con la función de conducir el zumo elaborado. Cast.: *floema*.
- flor:** Parte de una planta fanerógama que consta de los órganos de reproducción (estambres y pistilos) y de los cubiertos productores de estos órganos (cáliz y corola). Cast.: *flor*.
- flora:** Conjunto de las diferentes plantas que viven en un territorio o pertenecen a un período geológico. Cast.: *flora*.
- floración:** Proceso de formación de las flores que conlleva la transformación del eje vegetativo en floral. Cast.: *floración*.
- foliar:** Que forma parte de la hoja de una planta. Cast.: *foliáceo*.
- folículo:** Fruto monocarpelar, seco y dehiscente. Cast.: folículo.
- foliolo:** Cada una de las divisiones de una hoja compuesta. Cast.: *foliolo*.
- forestal:** Relativo a la hiedra. Cast.: *forestal*.
- fotosíntesis:** Proceso por el que la energía luminosa se transforma en energía química y se usa para producir hidratos de carbono a partir de dióxido de carbono y otra sustancia que suele ser agua. Cast.: *fotosíntesis*.
- freba:** Célula alargada y estrecha, con extremos puntiagudos y pared delgada lignificada. Cast.: *fibra*.
- fresné:** Hiedra predominante de fresnos. Cast.: *fresnedo*.
- fronde:** Hoja de los helechos, delgada y dividida en pinnulas o folíolos. Cast.: *fronde*.
- fruto:** Órgano de las angiospermas formado por uno o varios carpelos, que se disponen en forma de recipiente más o menos cerrado. Cast.: *fruto*.
- hoja:** Órgano laminar de crecimiento verde, delgado y verde, que surge lateralmente del tallo o los entrenudos de una planta. Cast.: *hoja*.
- hoja compuesta:** Hoja con varios folíolos. Cast.: *hoja compuesta*.
- hoja imparipinnada:** Hoja pinnadamente compuesta en la que el raquis remata en un foliolo, resultando impar el número de ellos. Cast.: *imparipinnado*.
- hongo:** Organismo eucariota eutrófico con pared celular de quitina que se alimenta por absorción y produce células móviles. Cast.: *hongo*.
- funículo:** Pie del gametofito seminal. Cast.: *funículo*.

G, g

gábulu: *arcéstida*.

galla: Hipertrofia de texíos vexetales inducida por axentes físicos o químicos, producíos davezu por parásitos. Cast.: *agalla*.

gametanxu: Estructura productora de gametos. Cast.: *gametangio*.

gametofitu: Xeneración haploide nun ciclu biolóxicu d'un organismu productor de gametos. Cast.: *gametofito*.

gametu: Célula reproductora femenina o masculina. Cast.: *gameto*.

gamocarpelar: *sincárpicu*.

garriga: Formación vexetal carauterística de la rexón mediterránea. Cast.: *garriga*.

glabru, -a, -o: Que nun tien pelos. Cast.: *glabro*.

glándula: Muérganu que produz o segrega productos de secreción. Cast.: *glándula*.

glaucu, -a, -o: De color verde claro, o llixeramente azulao. Cast.: *glauco*.

glerófitu, -a, -o: Que ta adautáu a vivir en lleres o pedreros. Cast.: *glerófito*.

glomérulu: Inflorescencia qu'en conxuntu adquier una forma globosa. Cast.: *glomérulo*.

gloquidiu: Pelu en forma de gabitu que fai posible la fixación. Cast.: *gloquidio*.

glúcidu: Biomolécula universal con numerosos ya importantísimes funciones: almacenamientu y consumu d'enerxía, estructural, enzimática, etc. Cast.: *glúcido*.

glucósidu: Molécula compuesta d'un glúcidu y un compuestu non glúcidu. Cast.: *glucósido*.

gluma: Vaina estéril, esterna, basal y membranosa qu'arrodia les espigues de les gramínees. Cast.: *gluma*.

grana: Semiente o conxuntu de semientes. Cast.: *grana*.

groma: Conxuntu de cañes, fueyes y flores d'un árbol. Cast.: *groma*.

gromu: *guañu*.

guañu: Escrecencia rudimentaria que da orixe a un tueru, caña o flor. Cast.: *yema*.

gutación: Fenómenu que produz pequeños gotes d'agua nes fueyes produciu pola absorción rápida d'agua y minerales peles raíces. Cast.: *gutación*.

H, h

- halófilu, -a, -o:** Que tien preferencia por terrenos costeros con suspensión d'agua salao. Cast.: *halófilo*.
- hapteriu:** Estructura de fixación nel ocle. Cast.: *hapterio*.
- haustoriu:** Muérganu d'una planta parásita destináu a absorber sustancias nutritives del agospador. Cast.: *haustorio*.
- heliófilu, -a, -o:** Que tien preferencia por terrenos soleyeros. Cast.: *heliófilo*.
- hemicriptófitu:** Planta colos guaños ivernantes a nivel de tierra. Cast.: *hemicriptófito*.
- hepática:** Grupu de plantes que colos mofos forma los briófitos. Cast.: *hepática*.
- herba:** Planta na que'l tueru nun desendolca texíu lleñoso como faen los árboles y arbustos. Cast.: *hierba*.
- hermafrodita:** Que tien, una flor, androcéu y xinecéu. Cast.: *hermafrodita*.
- hesperidiu:** Frutu carnosu de los cítricos. Cast.: *hesperidio*.
- heterogamia:** *anisogamia*.
- heterosporia:** Capacidá nes plantes superiores pa formar dos tipos d'espores, les que dan el gametófitu femenín (megáspores) y les que dan el masculín (micróspores). Cast.: *heterosporia*.
- heterótrofu, -a, -o:** Que nun ye a sintetizar materia orgánico a partir de materia inorgánico. Cast.: heterótrofo.
- hidrófilu, -a, -o:** Que vive nel agua o qu'amuesa preferencia por él. Cast.: *hidrófilo*.
- hifa:** Filamentu más o menos ramificáu y microscópicu que constitúi'l miceliu na mayor parte de los fungos. Cast.: *hifa*.
- higrófilu, -a, -o:** Que tien preferencia por terrenos enllamuergaos o lletos una planta. Cast.: *higrófilo*.
- himeniu:** Capa fértil d'un cuerpu fructíferu d'ascomicetos o basidiomicetos onde s'alluguen los meiosporocistos y les espores. Cast.: *himenio*.
- hipocótilu:** Zona del tueru allugada ente los cotiledones y la raíz. Cast.: *hipocótilo*.
- hirsutu, -a, -o:** Que ta cubiertu de pelos llargos y más o menos flexibles. Cast.: *hirsuto*.
- híspidu, -a, -o:** Que ta cubiertu de pelos pertiesos y ásperos, cuasi punzantes al tautu. Cast.: *híspido*.
- holárticu, -a, -o:** Que vive nes tierras templaes y fríes del hemisferiu boreal. Cast.: *holártico*.
- holotipu:** Exemplar d'una especie tomáu como modelu de la mesma. Cast.: *holotipo*.

I, i

- indehiscente:** Refierse a los frutos que nun abren na madurez. Cast.: *indehiscente*.
- indumentu:** Cubierta de pelo que presenten delles fueyes y tueros. Cast.: *indumento*.
- indusiu:** Membrana que protexe los grupos d'esporeanxos (soros) en dellos felechos. Cast.: *indusio*.
- ínferu:** Ovariu o xinecéu allugáu aparentemente más abaxo que los estames y el periantu. Cast.: *ínfero*.
- inflorescencia:** Disposición xeneral de les flores cuando estes apaecen más o menos agrupaes. Cast.: *inflorescencia*.
- infrutescencia:** Conxuntu de frutos más o menos agrupaos. Cast.: *infrutescencia*.
- infundibuliforme:** Que tien la forma d'un embudu. Cast.: *infundibuliforme*.
- insectívoru, -a, -o:** Que se nutre d'inseutos. Cast.: *insectívoro*.
- involucru:** Conxuntu de bráctees que, atopándose próximes a les flores, arródiénles o envuelven en mayor o menor grau. Cast.: *involucro*.
- involutu, -a, -o:** Que tien los márxenes endolcaos sobre la cara superior. Cast.: *involutu*.
- isogamia:** Reproducción sexual na que los dos gametos que s'axunten son idénticos. Cast.: *isogamia*.
- isosporia:** Nes pteridófitas, producción d'una sola forma d'espóra. Cast.: *isosporia*.

L, l

- labelu:** Nes orquídees, pétalu mediu modificáu que s'estrema claramente de los otros pol so gran tamañu y forma davezu irregular. Cast.: *labelo*.
- lacinia:** Caún de los segmentos estrechos nes que tán xebraes delles fueyes o otros muérganos llaminares. Cast.: *lacinia*.
- lamela:** En micoloxía, estructura llaminal esistente baxo'l sombreru de les cogordes. Cast.: *lamela*.
- látex:** Llíquidu viscoso, blanquecino o marillento que flui de les incisiones que se prautiquen a los muérganos de delles plantes. Cast.: *látex*.
- latifoliu, -a, -o:** De fueya ancho. Cast.: *latifolio*.
- lenticela:** Puntiadura pequeña que s'atopa nes cortejes recordando una llenteya. Cast.: *lenticela*.
- leucoplastu:** Plastidiu ricu n'amidón incapaz a facer la fotosíntesis. Cast.: *leucoplasto*.
- liana:** Planta enredadera lleñosa de tierres tropicales anque tamién frecuente n'otros territorios. Cast.: *liana*.
- líber:** Conxuntu de vasos liberianos d'una planta. || **2.** *floema*.
- lignina:** Polímeru orgánicu qu'acompaña a la celulosa nes paredes celulares de dalgunos texíos vexetales endureciéndola. Cast.: *lignina*.
- lígula:** Apéndiz membranosu allugáu na xuntura ente'l llimbu foliar y la vaina de les gramínees. Cast.: *lígula*.
- lique:** Organismu productu de la simbiosis ente un fungu y una especie d'ocle o una cianoficea. Cast.: *liquen*.
- labiu:** Caúna de les partes bien estremaes d'un cáliz o d'una corola. Cast.: *labio*.
- llámina:** Porción enanchada d'una fueya. Cast.: *lámina*.
- llancioláu, -ada, -ao:** Que tien forma de llanza. Cast.: *lanceolado*.
- llande:** Frutu secu, indehiscente y monospermu que tien una cúpula na base en forma de dedal. Cast.: *bellota*.
- llanosu, -a, -o:** Cubierto de pelos semeyando la llana. Cast.: *lanoso*.
- llegume:** Frutu monocarpelar secu y dehiscente en dos valves. Cast.: *legumbre*.
- lleña:** Conxuntu de texíos secundarios que son orixinaos interiormente pol cámbium. Cast.: *leña*.
- llimbu:** *llámina*.
- llinaza:** Semiente del llinu (*Linum usitatissimum*). Úsase pal consumu humanu. Cast.: *linaza*.
- llóbulu:** Parte na que se divide una fueya o otru muérganu. Cast.: *lóbulo*.
- lóculu:** Cavidá o celda que posee un muérganu o parte d'un organismu. || **2.** Cavidá o celda que tien nel so interior un ovariu, un frutu, etc. Cast.: *lóculo*.
- lomentu:** Llegume que se parte nes constricciones de forma que cada segmentu contién una semiente. Cast.: *lomento*.

M, m

- madera:** Texíu secundario compuestu por frebes de celulosa xuníes con lignina. Cast.: *madera*.
- malicultura:** Disciplina qu'estudia'l cultivu de la mazana.
- mangle:** Ecosistema marín llento con plantes yerbácees que medren nel agua. Cast.: *mangle*.
- marcescencia:** Comportamientu ecofisiolóxicu de delles plantes carauterizáu pola persistencia de la fueya seco nel árbol na estación ivernal. Cast.: *marcescencia*.
- marisma:** Ecosistema marín llento con plantes yerbácees que medren nel agua. Cast.: *marisma*.
- marxe:** Cantu d'una fueya o muérganu llaminar. Cast.: *margin*.
- mata:** Vexetación dominao por arbustos. Cast.: *matorral*. || **2.** *viescu*.
- médula:** Parte blanda o esponxosa qu'ocupa'l centru d'un tueru o d'una fueya. Cast.: *médula*.
- megáspora:** Espora gruesa formada nos megasporanxos y qu'al guañar orixina un macróprotalu femenín. Cast.: *megáspora*.
- meristema:** Texíu vexetal de tipu embrionariu, integro por célules non diferenciaes capaces a dividise. Cast.: *meristema*.
- mesocarpíu:** Parte media del pericarpíu, allugada ente l'epicarpíu y l'endocarpíu. Cast.: *mesocarpio*.
- mesófilu, -a, -o:** Qu'espoixa en zones templeaes, nin fríes nin cálides. Cast.: *mesófilo*.
- mesohigrófilu, -a, -o:** Qu'espolleta n'ambientes húmedos pero non llamargosos. Cast.: *mesohigrófilo*.
- miceliu:** Conxuntu d'hifes que formen el talu o aparatu vexetativu de los fungos. Cast.: *micelio*.
- micetu:** *fungu*.
- micobionte:** Componente fúnguicu d'un líquu. Cast.: *micobionte*.
- micoloxía:** Ciencia qu'estudia los fungos. Cast.: *micología*.
- micorriza:** Xuntrua simbiótica ente un simbiote fungu y les raíces de diverses especies de plantes. Cast.: *micorriza*.
- microclima:** Condiciones climátiques que se dan nuna zona concreta d'un ciertu espaciu xeográficu y que s'estrema suficientemente del clima xeneral de la rexón. Cast.: *microclima*.
- micrópilu:** Abertura que dexen los tegumentos nel estremu del óvulu pela que se produz la fecundación. Cast.: *micrópilo*.
- micróspora:** Espora relativamente pequeña formada nos microsporanxos, propia de los pteridófitos. Cast.: *microspora*.
- mofu:** Planta non vascular de la división de los briófitos. Cast.: *musgo*.

- monadelfu, -a, -o:** Que tien los estames soldaos ente ellos nuna única exa. Por extensión aplícase al androcéu, flor o al individuu enteru. Cast.: *monadelfo*.
- monocotiledónees:** Clas de plantes de les anxospermes que tien embriones con un cotiledón. Cast.: monocotiledóneas. || **2.** sg. Individuu d'esta clas. t.ax. (monocotiledoneu, -dónea, -dóneo). Cast.: *monocotiledónea*.
- monoicu, -a, -o:** Con flores estaminaes (masculines) y pistilae (femenines) nun mesmu pie de planta. Cast.: *monoico*.
- monospermu, -a, -o:** Que contién una única semiente. Cast.: *monospermo*.
- montanu:** Fastera de vexetación na metada'l monte na que s'alluguen les viesques planicaducifolies. Cast.: *montano*.
- mora:** Infrutescencia de la moral. || **2.** Frutu complexu, comestible, compuestu de numberoses drupes pequeñes dispuestes sobre un receptáculu. Cast.: *mora*.
- mosicu:** Nun frutu pomaceu, la parte interior de consistencia coriácea, que corresponde col endocarpium. Cast.: *corazón*.
- mucílagu:** Sustancia xelatinosa que contienen dalgunes plantes y fungos. Cast.: *mucílagu*.
- mucrón:** Apéndiz pequeñu que resalta nel ápiz d'una fueya o d'una pieza asemeyada. Cast.: *mucrón*.
- multiplicación:** Reproducción de los vexetales. Cast.: *multiplicación*.
- muscial:** Relativu, perteneciente a los mofos. Cast.: *moscial*.

N, n

- nastia:** Movimientu de respuesta pasaxeru de determinaos muérganos d'un vexetal frente a un estímulo esternu y difusu. Cast.: *nastia*.
- naturalizáu, -ada, -ao:** Que presenta una especie una reproducción natural nun territoriu a pesar de ser alóctona. Cast.: *naturalizado*.
- néctar:** Solución acuoso más o menos concentrao d'azucru, aminoácidos, iones minerales y sustancias aromátiques secretao nes plantes pelos nectarios. Cast.: *néctar*.
- nectariu:** Muérganu que segrega néctar. Cast.: *nectario*.
- nemoral:** Relativo o perteneciente a les viesques. Cast.: *nemoral*.
- neófitu:** Planta naturalizada nun territoriu en tiempu recién. Cast.: *neófito*.
- nerviü:** Caún de los texíos conductores de zume nel llimbu o otros muérganos foliares. Cast.: *nervio*.
- nitrófilu, -a, -o:** Que tien preferencia una planta por ambientes ricos en sustancias nitroxenaes asimilables. Cast.: *nitrófilo*.
- nival:** Que vive perrriba la zona alpina o de nieve permanente. Cast.: *nival*.
- nódulu radicular:** Engrosamientu de la raíz causáu por bacteries, usualmente fixadores de nitróxenu. Cast.: *nódulo radicular*.
- nozalera:** Viesca predominante de nozales. Cast.: *nogueral*.
- nucela:** Parte interna del primordiu seminal formada por texíos diploides del esporofitu. Cast.: *nucela*.
- núcula:** Frutu secu, indehiscente, con una sola semiente (monospermu) y de cubierta o pericarpium lleñosu. Cast.: *núcula*.
- nuedu:** Caún de los llugares o niveles del tueru onde s'inxeren les fueyes, les cañes, etc. Cast.: *nudo*.
- nutación:** Cambéu espontaneu y rítmicu de la posición d'un muérganu vexetal por mor de la medría desigual de dambos llaos. Cast.: *nutación*.

O, o

- oblongu, -a, -o:** De forma alargada, pero relativamente ancha. Cast.: *oblongo*.
- obováu, -ada, -ao:** De forma ovalada, pero cola parte ancha pal ápiz. Cast.: *obovado*.
- ocle:** Organismu unicelular o pluricelular provistu davezu con clorofila que vive preferentemente n'agua, dulce o marino. Cast.: *alga*.
- ócrea:** Vaina membranosa na base de les fueyes de dalgunes plantes qu'arrodiá'l tueru. Cast.: *ócrea*.
- oleaxinosu, -a, -o:** Que ye carnoso y aceitoso. Cast.: *oleaginosea*.
- oligotrofu, -a, -o:** Que vive en terrenos silíceos, ácidos o probes en nutrientes. Cast.: *oligótrofo*.
- ombrófilu, -a, -o:** Que necesita muncha lluvia una planta. Cast.: *ombrófilo*.
- oogamia:** Tipu de fecundación na qu'un gametu gruesu ya inmóvil ye fecundáu por otru gametu pequeñu y ciliáu, resultando finalmente nun zigotu. Cast.: *oogamia*.
- opérculu:** Muérganu superior o estructura floral a mou de tapa de dalgunos frutos que garantiza la viabilidá de la grana. Cast.: *opérculo*.
- opuestu, -a, -o:** Que s'enfrenta a otru igual y que s'inserta al mesmu nivel. Cast.: *opuesto*.
- oreyina:** *aurícula*.
- ornitocoria:** Tipu de diseminación na que la grana ye tresportao peles aves. Cast.: *ornitocoria*.
- ostiolu:** Orificiu pequeñu que correspuende cola entrada del estoma. Cast.: *ostiolo*.
- oval:** Con forma de güevu. Cast.: *oval*.
- ovariu:** Parte inferior del pistilu de la flor. Ye daqué abultada y abelluga la futura grana. Cast.: *ovario*.
- óvulu:** Gametu femeníu ellaboráu pol ovariu. Cast.: *óvulo*.

P, p

- pación:** Comunità vexetal formada por especies herbácees. Cast.: *pasto*.
- palinología:** Parte de la ciencia que se dedica al estudiu de los restos polínicos. Cast.: *palinología*.
- palmáu, -ada, -ao:** Dizse de la fueya o muérganu foliaceu dividíu en llóbulos diverxentes como los deos d'una mano. Cast.: *palmado*.
- panícula:** Inflorescencia recimosa compuesta de forma piramidal. Ye un recimu de recimos. Cast.: *panícula*.
- papila:** Protuberancia epidérmica de forma cónica o hemisférica. Cast.: *papila*.
- papilionácees:** Familia de plantes de la clas de les dicotiledónees, de flores cigomorfees con corola de cinco pétalos asemeyada a una caparina y frutu en caxina. Cast.: *papilionáceas* || **2.** sg. Individuu d'esta familia. Cast.: *papilionácea*.
- pappus:** Apéndiz terminal de ciertos frutos, proviniente del cáliz d'un flor, formáu por pelos, setes o escames. Cast.: *vilano*.
- parénquima:** Texíu vexetal formao por célules vives y non lignificaes con diverses funciones: asimiladora, almacenadora, etc. Cast.: *parénquima*.
- partenocarpia:** Formación del frutu ensin fecundación. Cast.: *partenocarpia*.
- pauciflor:** Que porta poques flores. Cast.: *pauciflor*.
- pebida:** *semiente*.
- peciolu:** Rabín que xune la llámina de la fueya al tueru. Cast.: *peciolo*.
- pectináu, -ada, -ao:** Que s'asemeya a un peñe, con divisiones que recuerden les sos púes. Cast.: *pectinado*.
- pedicelu:** Pie o encontu d'una flor nuna inflorescencia. Cast.: *pedicelo*.
- pedúnculu:** Pie o encontu d'una flor, parte d'una inflorescencia o frutu. Cast.: *pedúnculo*.
- peltáu, -ada, -ao:** Que tien el peciolu inxeríu pela so parte central una fueya. Cast.: *peltado*.
- peralera:** Viesca predominante de perales. Cast.: *peraleda*.
- perenne:** Fueya persistente a la temporada ivernal. || **2.** Planta que vive más de dos años. Cast.: *perenne*.
- periantu:** Parte más esterna de la flor, formada pol cáliz y la corola. Cast.: *perianto*.
- pericarpíu:** Conxuntu de los texíos qu'arrodia y protexe la semiente. Cast.: *pericarpio*.
- pétalu:** Caúna de les pieces que componen la corola. Cast.: *pétalo*.
- pileu:** Parte superior de les cogordes, que protexe l'hime del sol y del agua. Cast.: *píleo*.
- pilorriza:** *caliptra*.
- pinal:** Viesca predominante de pinos. Cast.: *pinar*.
- pinna:** Foliolu d'una fueya compuesta. Cast.: *pinna*.

pistilu: Muérganu femenín de la flor formáu por ovariu, estilu y estigma. Cast.: *pistilo*.

pisu alpín: Pisu propiu de la zona alta del monte onde la flora ta redució a praos y carba. Cast.: *alpino*.

pixidiu: Frutu causular que s'abre según una fisura tresversal circular que separa l'opérculu. Cast.: *pigidio*.

planta: Organismu que pertenez al reinu Plantae, eucariota pluricelular fotoautótrofu. Cast.: *planta*.

~~**plántula:** Embrión d'una planta desendolcáu como consecuencia de la xerminación de la semiente. Cast.: *plántula*.~~

plántula: Embrión d'una planta nel entamu del so espollete a consecuencia del guaño de la semiente. || **2.** Planta mui nuevina. Cast.: *plántula*.

plastidiu: Muérganu carauterísticu de los vexetales que contién los pigmentos fotosintéticos. Cast.: *plastidio*.

plastu: *plastidiu*.

plúmula: Guaño apical del embrión. Cast.: *plúmula*.

pole: Micróspora de les fanerógames que se forma dientro los estames y na que s'orixinen los gametos masculinos. Cast.: *polen*.

poligamia: Coexistencia de flores hermafroditas y unisexuales nun mesmu individuu o n'individuos distintos. Cast.: *poligamia*.

pomu: Parede de xebradura nun muérganu. Cast.: *pomo*.

pratense: Dizse de les plantes que medren nos praos. Cast.: *pratense*.

primordiu seminal: Muérganu qu'en fecundándose tresfórmase na semiente. Cast.: *primordio seminal*.

procumbente: Tueru postráu en suelu pa un xorrecimientu activu. Cast.: *procumbente*.

postráu, -ada, -ao: Dizse de los tallos y de les plantes qu'enconten o se tumben en suelu. Cast.: *postrado*.

pruina: Recubrimientu cereu de dellos muérganos vexetales (fueyes, frutos, etc). Cast.: *pruína*.

pteridófitas: Filu de les plantes d'organización cormofítica y reproducción per aciú d'espores. Popularmente cóncense como felechos. Cast.: *pteridófitas*. || **2.** sg. Individuu d'esti filu. Cast.: *pteridófitu*.

pubescente: Que ta cubiertu de pelo fino y nidio. Cast.: *pubescente*.

pumar: Viesca predominante de mazanales. Cast.: *manzanal*.

Q, q

quilla: *carena*.

quitina: Polímeru de n-acetilglucosamina sintetizáu por delles especies d'ocle, líquenes y fungos pa la parede celular. Cast.: *quitina*.

R, r

- radiante:** Que ta puestu como los radios d'una circunferencia. Cast.: *radiante*.
- radical:** Relativo a la raíz. Cast.: *radical*.
- raigañu:** Parte central y principal de la raíz. Cast.: *raíz primaria*.
- raíz:** Parte inferior d'una planta fanerógama o d'un pteridófitu, xeneralmente sapozada en tierra, que medra en sentíu opuestu al tueru, desprovista de fueyes y que sirve p'afitar la planta al suelu y absorber l'agua y nutrientes. Cast.: *raíz*.
- rama:** Conxuntu de les cañes d'un árbol. Cast.: *rama*.
- raquis:** Nerviu central d'una fronde de felechu. || 2. Nerviu central d'una fueya compuesta. Cast.: *raquis*.
- rebollal:** Viesca predominante de rebollos. Cast.: *melojal*.
- receptáculu:** Parte apical enanchada del pedúnculu qu'enconta una inflorescencia formada por flores sésiles, como ye'l capítulu de les compuestas. Cast.: *receptáculu*.
- recimu:** Inflorescencia que consta d'una exa sobre la que s'inxeren flores pedicelaes. Cast.: *racimo*.
- resina:** Sustancia orgánico que s'endurez al aire y que ye soluble en dellos disolventes orgánicos pero non n'agua. Cast.: *resina*.
- retueyu:** Xorrecimientu del tueru d'una planta que surde de la cepa d'una planta. Cast.: *vástago*.
- reversu:** Cara inferior d'una fueya o otru muérganu foliaceu. Cast.: *reverso*.
- revolutu, -a, -o:** Que nun ye plano, tendiendo endolcase sobre la cara inferior o envés. Cast.: *revoluto*.
- rizoide:** Parte del cuerpu d'un vexetal non cormófitu cola función comparable a una raíz. Cast.: *rizoide*.
- rizoma:** Tueru soterráñu, davezu horizontal, que sirve como muérganu de resistencia y acumulador de nutrientes. Cast.: *rizoma*.
- ruderal:** Que xorrez en llugares alteraos pol home o animales, como suburbios, a la vera de cases, caminos, etc. Cast.: *ruderal*.
- rudimentu seminal:** Óvulu que nos sos primeros estadios ta tovía poco espoxigáu. Cast.: *rudimento seminal*.
- rupícola:** Qu'espojiga n'ambientes pedregosos. Cast.: *rupícola*.
- ruta c3:** Ruta enzimática pela que les plantes fixen CO₂ nel compuestu de 3 átomos de carbonu 3-fosfogliceratu. Cast.: *ruta c3*
- ruta c4:** Ruta enzimática pela que les plantes fixen CO₂ nel compuestu de 4 átomos talos como l'oxalacetatu y dempués malatu o aspartatu. Cast.: *ruta c4*.

S, s

- sabana:** Estensión amplia de prau en zona tropical con pocos precipitaciones, estación muncho seca y pocos árboles. Cast.: *sabana*.
- sámagu:** *albura*.
- sámara:** Frutu secu con una o dos prlongaciones en forma d'ala qu'ayuden a la dispersión pel vientu. Cast.: *sámara*.
- saprófitu, -a, -o:** Que xorrez de materia orgánicu en descomposición. t.s.m. (*saprófitu*). Cast.: *saprófito*.
- saxícola:** *rupícola*.
- saxitáu, -ada, -ao:** Que tien forma de flecha. Cast.: *sagitado*.
- sebe:** Formación arbustiva utilizada pa llendar propiedaes o torgar el pasu. Cast.: *seto*.
- segmentu:** Caúna de les divisiones d'una fueya compuesta qu'algama'l nerviu mediu. Cast.: *segmento*.
- selva:** Formación forestal trupa y diversa, poco alterada. Cast.: *selva*.
- semiente:** Primordiu seminal fecundáu, tresformáu y maduru, que se xebra de la planta madre y que, por xorrecimientu, pue dar un individuu adultu. Cast.: *simiente*.
- sépalu:** Caúna de les pieces que componen el cáliz. Cast.: *sépalo*.
- septu:** Parede de xebradura nun muérganu. Cast.: *septo*.
- serie:** Conxuntu de comunidaes vexetales que s'asoceden nel tiempu nun mesmu llugar cuando la vexetación evoluciona dende estadios iniciales a climácicos. Cast.: *serie*.
- serráu, -ada, -ao:** Que tien el marxe provistu de dientes. Cast.: *serrado*.
- sésil:** Que se deseldolca, una fueya, una flor, direutamente sobre'l tueru o les cañes, ensin peciolu nin pedúnculu. Cast.: *sésil*.
- seta:** Pelu llargu y ríxidu. Cast.: *seta*.
- siconu:** Infrutescencia piriforme o arredondiada, güeca nel interior, con una pequeña abertura na parte superior, más o menos protexida por bráctees. Cast.: *sicono*.
- silicícola:** Que vive en suelos ricos en síliz y, polo tanto, de pH llixeramente ácido. Cast.: *silícica*.
- silicua:** Frutu causular, de forma allargada, formáu por dos carpelos abiertos. Ye pelo menos tres vegaes más llargu qu'anchu. Cast.: *silicua*.
- silvicultura:** Ciencia qu'estudia'l manexu y cultivu de les viesques. Cast.: *silvicultura*.
- simple:** Que nun ta xebráu en partes, especialmente les fueyes o otros muérganos llaminares. Cast.: *simple*.
- sincárpicu, -a, -o:** Que tien l'ovariu constituyíu por dos o más carpelos amestaos ente sí. Cast.: *sincárpico*.
- sinuáu, -ada, -ao:** Que tien una fueya'l marxe sinuosu. Cast.: *sinuado*.
- sombreru:** *pileu*.

soru: Grupu d'esporeanxos qu'apaecen nes fueyes de los felechos, na cara inferior davezu. Cast.: *soro*.

soviesca: Zona d'una viesca más averada al suelu formada por plántules, herba, árboles nuevos, etc. Cast.: *sotobosque*.

súber: Texíu proteutor gruesu, impermeable y con un gran conteníu d'aire. Cast.: *súber*.

suculentu, -a, -o: Con gran cantidá de texíos acuíferos, les fueyes, o otros muérganos vexetales. Conllea grososores amplios y abundancia n'azucré. Cast.: *suculento*.

sufreiral: Viesca predominante de sufreres. Cast.: *alcornocal*.

sustratu: Terrén que sirve d'encontu d'una planta. Cast.: *sustrato*.

T, t

- taiga:** Viesca d'abetos y otros coníferes propia de tierras frías boreales. Cast.: *taiga*.
- tallu:** *tuero*.
- talófitos:** Sorreinu de plantes criptógamas que nun tienen dixebráu'l tuero de les fueyes nin de la raíz. Cast.: *talófitos*. || 2. sg. Individuu d'esti sorreinu. Cast.: *talófito*.
- talú:** Aparatu vexetativu d'organización relativamente simple con partes poco o muncho estremaes morfolóxicamente, propiu del ocle, fungos y líquenes. Cast.: *talo*.
- tanín:** Sustancia orgánico con propiedaes antiséptiques allugada en diverses partes de les plantes. Cast.: *tanino*.
- taxón:** Cualquier entidá qu'axunte un grupu de seres vivos en rellación a dalguna característica común. Cast.: *taxón*.
- teca:** Caúna de les dos metaes en que suel dividise l'antera. Enzarra dos sacos polínicos que contienen el pole. Cast.: *teca*.
- tegumentu:** Cualquier parte, pieza o cobertoria orgánica proteutora de les plantes. Cast.: *tegumento*.
- tépalu:** Caúna de les pieces d'un perigoniu. Cast.: *tépalo*.
- termófilu, -a, -o:** Que vive en llugares cálidos y nun tolera bien el frío. Cast.: *termófilo*.
- terófitu:** Planta que nun añu completa'l so ciclu vital y, en menos d'un añu, muere. Cast.: *terófito*.
- texéu:** Viesca predominante de texos (*Taxus baccata*). Cast.: *tejeda*.
- texíu conductor:** Texíu formao principalmente por célules d'aspeutu frebosu, que conducen el zume. Cast.: *tejido conductor*.
- tilacoide:** Invaginación en forma de sacu de la membrana interna del plastidiu, onde s'alluguen los pigmentos fotosintéticos. Cast.: *tilacoide*.
- tomentu:** Pelosidá perdenso de pelos curtiros. Cast.: *tomento*.
- tráquea:** Vasu lleñosu abiertu y allargáu formáu pola superposición de célules muertes. Cast.: *tráquea*.
- trespiración:** procesu fisiolóxicu consistente na eliminación per aciu de la evaporación d'una gran parte d'agua absorbío poles plantes. Cast.: *trespiración*.
- troncu:** *tuero*.
- tropismu:** Tendencia d'una planta a reaccionar d'una manera definida a los estímulos esteriore. Cast.: *tropismo*.
- truncáu, -ada, -ao:** Que remata nun marxe o planu tresversu con apariencia de ser tarzáu. Cast.: *truncado*.
- tubérculu:** Abultamientu del tuero soterrañu de ciertas plantes que sirve como muérganu de reserva y subsistencia. || 2. Prominencia arredondiada na superficie d'un muérganu. Cast.: *tubérculo*.

tubu: Parte inferior de les coroles na que les pieces del periantu tán soldaes ente sigo. Cast.: *tubo*.

tubu cribosu: Célula floemática allargada, especializada na conducción del zume elaborao. Cast.: *tubo criboso*.

tubu polínicu: Protusión allargada y vacuolizada que tresporta los gametos masculinos nes plantes con semiente y que s'orixina a partir de la célula vexetativa del gametófitu masculín que se forma nel granu de pole. Cast.: *tubo polínico*.

tueru: Exa ascendente de la planta separtada de la raíz y destinada a encontrar les fueyes y les flores. Utilízase n'árboles, arbustos y plantes menores. Cast.: *tronco*.

túnica: *tegumentu*. || **2.** Caúna de les fueyes carnosas que componen ciertos bulbos y qu'endolquen el nucleu central. Cast.: *túnica*.

U, u

umbela: Inflorescencia recimosa na que tolos pedicelos parten d'un mesmu puntu y cola mesma llongxitú, asitiándose toles flores al mesmu altor.

Cast.: *umbela*

umbrófilu, -a, -o: Que tien preferencia polo aveseo. || **2.** Planta que vive a la solombra d'otres. Cast.: *umbrófilo*.

umeral: Viesca predominante d'umeros (*Alnus glutinosa*). Cast.: *alisar, alisal*.

uncináu, -ada, -ao: Curváu na punta en forma de gabitu. Cast.: *uncinado*.

unisexual: Flor que produz únicamente célules reproductores masculines o femenines. Cast.: *unisexual*.

urceoláu, -ada, -ao: En forma de corola, colos pétalos cuasi totalmente soldaos. Cast.: *urceolado*.

V, v

vaina: *caxina*.

valva: Caún de los segmentos que resulten al abrise un frutu dehiscente. Cast.: *valva*.

variegáu, -ada, -ao: Con coloración irregular de los muérganos vexetales. Cast.: *variegado*.

vascular: Conxuntu de texíos que conducen agua y nutrientes al traviés de tol cuerpu d'una planta. Cast.: *vascular*.

vástagu: *retueyu*.

veceru, -a, -o: Que produz frutos cada dos años. Cast. *vecera*.

velu universal: Velu formáu d'hifes qu'endolca'l carpóforu. Cast.: *velo universal*.

vena: *nerviu*.

vernal: Qu'espolleta o florez pela primavera. Cast.: *vernal*.

verticilu: Conxuntu de fueyes (o otros muérganos) que nacen al mesmu nivel nun tueru o exa. Cast.: *verticilo*.

vexetación: Conxuntu que formen les plantes que viven nuna rexón determinada formando una comunidá dinámica. Cast.: *vegetación*.

vexetal: Organismu fotosintéticu. Cast.: *vegetal*.

vexetativu, -a, -o: Que fai toles funciones vitales carauterístiques d'un vexetal, sacante la reproducción sexual. Cast.: *vegetativo*.

viesca: Comunidá vexetal pluriestratificada na que los estratos superiores, formaos por árboles, condicionen el desendolcu de los estratos inferiores. Cast.: *bosque*.

viesca de ribera: Viesca allugada peles veres de los ríos, llagos, etc. con suelos que caltienen un nivel d'agua freático más o menos permanente. Cast.: *bosque de ribera*.

viesca galería: Viesca qu'ocupa espacios llargos y estrechos de terrenos. Cast.: *bosque en galería*.

viesca mesta: Viesca onde participen diverses especies d'árboles. Cast.: *bosque mixto*.

viesca primaria: Viesca natural estable, non alterada pel ser humanu. Cast.: *bosque primario*.

viesca secundaria: Viesca que medra como etapa intermedia de rexeneración depués del restablecimientu de la viesca primaria destruyida. Cast.: *bosque secundario*.

viescu: Viesca pequeña formada por árboles y arbustos. Cast.: *bosquete*.

volva: Estructura en forma de copa allugada na base de los cuerpos fructíferos de dalgunes cogordes, que ye la parte persistente del velu universal. Cast.: *volva*.

X, x

xabugal: Viesca predominante de xabugos (*Sambucus nigra*).

xeobotánica: Parte de la botánica qu'estudia la distribución de les plantes y les comunidaes vexetales na superficie terrestre y les causes d'ella. Cast.: *geobotánica*.

xeófitu: Planta que presenta'l biltu de retueyu baxo tierra. Cast.: *geófitu*.

xéricu, -a, -o: Que ye seco, árido. Cast.: *xérico*.

xerófitu, -a, -o: Que pue vivir en climes persecos. Cast.: *xerófitu*.

xilema: Conxuntu de vasos lleñosos, parénquima y elementos esqueléticos que xunto col floema constitúin el sistema conductor que porta'l zume bruto. Fai, tamién, funciones d'encontu. Cast.: *xilema*.

ximnospermes: Sodivisión na que s'agrupen les plantes fanerógames na que los carpelos nun enzarren los óvulos. Cast.: *gimnospermas*. || **2.** Individuu d'esta sodivisión. Cast.: *gimnosperma*.

xinecéu: Conxuntu de los muérganos femeninos d'una flor. Cast.: *gineceo*.

xungla: Viesca baxa tropical, impenetrable y con lianes, que sustitúi a la selva tropical primixenia. Cast.: *jungla*.

xunquera: Comunidá vexetal formada por xuncos. Cast.: *juncal, juncar*.

Y, y

yerba: *herba.*



Propuestas de Terminoloxía Asturiana

1. *Términos básicos d'Economía y Empresa*
G. Ovidio Villa Balbona & Fernanda Valdés Rodríguez
2. *Terminoloxía Xurídica y Alministrativa*
Nicolás Bartolomé Pérez
3. *Terminoloxía Matemática*
Rubén Fernández Martínez
4. *Terminoloxía Médica*
Xesús González Rato
5. *Terminoloxía Postal*
Xandru Martino Ruz
6. *Terminoloxía Física*
Rubén Fernández Martínez
7. *Terminoloxía Educativa*
Rodrigo Fernández Joglar
8. *Terminoloxía de Teoría de la Lliteratura*
Ricardo Saavedra
9. *Terminoloxía de Turismu*
Inaciu Galán y González
10. *Terminoloxía de Meteoroloxía*
Rubén Fernández Martínez
11. *Terminoloxía de Teatru y Artes Escéniques*
Belarmino Daniel Álvarez Álvarez & Antón Caamaño Vega
12. *Terminoloxía de Fútbol*
David Fernández Fernández

13. *Términos de Biología*
Xosé B. Álvarez Álvarez
14. *Términos de Sociolingüística*
Héctor García Gil
15. *Terminoloxía musicolóxica:
xéneros musicales tradicionales asturianos*
Rodrigo Fernández Joglar
16. *Terminoloxía eleutoral básica*
Héctor García Gil
17. *Terminoloxía de bioquímica y biología molecular*
Xurde Menéndez Caravia
18. *Terminoloxía de botánica*
Bertu Ordiales García

Alvertencia

Encamentamos a toes aquelles persones interesaes
qu'escriban a l'Academia de la Llingua Asturiana
les observaciones que-yos paezan afayadices

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA
www.academiadelalingua.com
alla@academiadelalingua.com



ACADEMIA DE LA
LLINGUA ASTURIANA



GOBIERNU DEL
PRINCIPÁU D'ASTURIÉS

teḅ”

TERMAST